



Art.-Nr. 78585


## Marder-Frei Flex

Flexibler Einsatz im Elektroauto: Batteriebetrieben oder an der Autobatterie



Alle Optionen offen: Marder-Frei Flex kann an die Autobatterie angeschlossen werden, aber auch ganz einfach mit handelsüblichen AA-Batterien betrieben. Besonders praktisch bei Elektroautos: Diese haben zwar eine 12V-Batterie wie auch Verbrenner, manche Hersteller raten aber vom Anschließen von Marderschutzgeräten ab. GARDIGO Marder-Frei Flex kann in jedem Elektrofahrzeug betrieben werden!

Das Gerät gibt Blitzlicht und Hochfrequenztöne ab, die bis in den Ultraschallbereich reichen. Die Frequenzmodulations-Technik beugt dem Gewöhnungseffekt vor. Der Vibrationssensor im Inneren erkennt, wenn sich das Fahrzeug bewegt und aktiviert es bei Stillstand automatisch. Optional kann auch das Schwämmchen unseres Marder-Verduftersprays (Art.-Nr. 25120) mit den beiliegenden Bügeln an der Front befestigt werden. So können Sie mit nur einem Gerät gleich drei Abwehr-Methoden einsetzen!



### Zusätzliches Informationsangebot

- **Produktmaße:** 13 x 7 x 4 cm (B x H x T)
- **Verpackungsmaße:** 8,8 x 13,5 x 6,2 cm (B x H x T)
- **Anleitungen in den Sprachen:** DE, GB, FR, ES, IT, NL, PT
- **Produktbilder, Szenebilder**
- **Verpackungseinheit:** 40 Stk./Karton



Zum Anschluss an Autobatterie

ODER



Mobil durch Batteriebetrieb



### Technische Daten

- **Reichweite:** ca. 60 m<sup>2</sup> in geschlossenen Räumen
- **Frequenz:** 12–24 kHz
- **Intervall:** ca. 5 Sekunden AN, ca. 25 Sekunden AUS
- **Batterie:** 4x AA (Mignon), je 1,5 V (nicht enthalten)
- **Status-LED**
- **LED Blitzlicht**
- **Einfacher Batteriewechsel durch Batteriefach an der Gerätefront**